

# 製品説明書

## 【お薬の内容】



<Kyowa-Gifu-Japan>

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

## 絆創膏

(液状の絆創膏)

## 液体絆創膏 EX

- 1 「ひび」、「あかぎれ」、「さかむけ」、「小さな切り傷」、「すり傷」にさっとお手当できます。
- 2 薄膜は、バクテリア、ほこりなどの侵入を防ぎ、水に濡れてもしみません。
- 3 透明タイプで目立ちにくい。

### 有効成分 (100g中の量)

### 使用目的

ピロキシリン 12g.....

殺菌消毒と傷の保護

### 有用性

「ひび」、「あかぎれ」、「さかむけ」、「小さな切り傷」、「すり傷」

### 警告

#### [使用を避けること]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 眼の周囲または粘膜(口腔、鼻腔、膣など)、陰囊、外陰部など。
  - (2) ただれ、化膿している患部。
  - (3) 大きな傷、深い傷、湿疹および出血している患部。
  - (4) 顔面、頭部。
  - (5) ひげそり、除毛、脱毛、脱色等により傷ついた皮膚。

#### [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5～6日使用しても症状が改善しない場合は、薬の使用を中止し、この日本語の添付文書を持参して、医師、薬剤師または登録販売業者に相談してください。

## 用法・用量

患部を清潔にし、創傷部にのみ適量を塗布し、そのまま静かに乾かします。

### [用法・用量に関する注意]

- (1) 患部やその周辺が汚れてままで使用しないでください。
- (2) 患部が汗や水で濡れている場合は、よく拭いてから使用してください。
- (3) 目に入らないように注意してください。目に入った場合は、直ちに水かぬるま湯で洗ってください。症状がひどい場合は、眼科医に相談してください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) この薬は外用のみに使用し、内用には使用しないでください。
- (6) 傷口以外は広く塗らないでください。(皮膚呼吸を抑えてしまう場合があります。)
- (7) 傷に付けると一瞬しみますが、乾燥後はしみません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光を避け、涼しい所に密栓して保管してください。(密栓しないと、薬が固くなって使えなくなります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないでください。

- (5) 誤って飲み込む恐れがある場合(自分の指をなめるなど)は使用しないでください。
- (6) 硬化した薬の膜\*を無理にはがそうとすると、肌を傷めますので注意してください。
- \*すぐにはがしたい場合は、「液体絆創膏 EX」をさらに塗布してから乾かないうちにふき取ってください。
- (7) この薬を使用するときは、衣服、家具、床などに付着すると取り除きが非常に困難であり、色が変わることもあるので注意してください。
- (8) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 添加物:

dl-樟脳、ひまし油、ミリスチン酸イソプロピル、酢酸エチル、エタノール。

### 質問やコメント?

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

**[限定対応のお願い]**

**<Kyowa-Gifu-Japan>**

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト
- (2) ([www.kyowa-ci.co.jp](http://www.kyowa-ci.co.jp))に掲載されています。

### 免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬事法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。

