

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬

第2類医薬品

おとな和漢薬

- おとな和漢薬**は、男女を問わず加齢により感じるさまざまな症状に対して改善が期待できるお薬です。滋養強壮作用のロクジョウ(鹿茸)、エゾウコギ(刺五加)、トシシ(菟絲子)、サンシュユ(山茱萸)、オウギ(黄耆)、オウセイ(黄精)、クコシ(枸杞子)、ジオウ(地黄)、食欲不振などに用いるニンジン(人参)、サンヤク(山薬)、鎮静作用のブクリョウ(茯苓)、リュウガンニク(竜眼肉)の12種類の生薬とビタミンB₁が良く効きます。

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

下記1回量を1日3回服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

(裏面へ続く)

成分・分量

成人1日服用量9錠中に、次の成分を含有します。

ロクジョウ末……………250 mg	リュウガンニクエキス …………… 90 mg (原生薬として300mgに相当)
エソウコギエキス……………133.33 mg (原生薬として3,000mgに相当)	オウセイ末…………… 250 mg
ニンジンエキス……………150 mg (原生薬として600mgに相当)	サンヤク流エキス……………0.8 mL (原生薬として800mgに相当)
トシシエキス……………14.29 mg (原生薬として130mgに相当)	クコシエキス…………… 90.8 mg (原生薬として227mgに相当)
サンシュユ末…………… 50 mg	ジオウエキス…………… 120 mg (原生薬として300mgに相当)
オウギエキス…………… 32 mg (原生薬として640mgに相当)	チアミン硝化物(ビタミンB ₁) ……20 mg
ブクリョウ末…………… 300 mg	


添加物として、クロスCMC-Na、酸化チタン、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、ケイ酸Al、乳糖、ヒドロキシプロピルスターチ、セルロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、二酸化ケイ素、d-ボルネオール、ヒプロメロース、マクロゴール、赤色2号、青色2号、黄色4号(タートラジン)を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

錠剤の表面が白っぽくなったり、結晶があらわれる場合がありますが、配合成分による物であり、品質には問題ありません。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) びんの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771

受付時間9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **協和薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号