

製品説明書

【お薬の内容】



<Kyowa-Gifu-Japan>

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

総合ビタミン剤 (錠剤)

ビタゴールド EX エース

ビタゴールドEXエースはいわゆるビタミンB1B6B12製剤で、ビタミンE、 γ -オリザノール、パントテン酸カルシウムを含み、「なんとなくだるい」などの症状に使用されます。

有効成分 (3錠中/一日量)

フルスルチアミン塩酸塩として 100mg.....
ピリドキシン塩酸塩 100mg.....
シアノコバラミン 1,500 μ g.....
コハク酸トコフェロールエステル 100mg.....
パントテン酸カルシウム 30mg.....
ガンマオリザノール 10mg.....
ニコチン酸アミド 60mg.....

使用目的

ビタミンB1補給
ビタミンB6補給
ビタミンB12補給
ビタミンE補給
ビタミン補給
ビタミン補給
ビタミン補給

有用性

- ◎ 次の症状の緩和。
神経痛、筋肉痛／関節痛(腰痛、肩こり、肩こりなど)、手足のしびれ、目の疲れ。
「しかし、これらの症状が1ヶ月ほど服用しても改善しない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」
- ◎ 以下の場合のビタミンB1、B6、B12の補給。
身体的疲労、妊娠、授乳期および病気の後、またはその間の身体的な不調の時。

警告

[相談すること]

- 1 次の人は、この薬を使用する前に医師、薬剤師、または登録販売者に相談する必要があります。
 - (1) 医師から治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感 |

3. 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状が持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

軟便、下痢、便秘
4. 一か月くらい服用しても症状がよくならない場合は、服薬を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
5. この薬を飲んだ後、生理は予定より早くなる場合があります、そして月経血量はわずかに増加する場合があります。出血が長期間続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売業者に相談してください。

用法・用量

嚥まずに食事の後に次の量を水またはお湯で飲んでください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15歳以上) | 2~3錠 | 1回 |
| 15歳未満の子供 | 服用しないこと | |

[用法・用量に関する注意]

- (1) 用法及び用量を厳守してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。

- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、濡れた手で錠剤に触れないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は錠剤が輸送中に壊れるのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので、取り除いてください。
- (6) ビンの中の「紙包み」は乾燥剤です。覆われた紙を取り除かないでください、そして決して取り出したり、開いたり、食べたりしないでください。
- (7) 箱の内蓋の「開封年月日」欄に開封日を記入してください。
- (8) 期限切れの製品を服用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても品質保持のため6ヶ月以内に服用してください。

添加物:

無水ケイ酸、乳糖、乳酸カルシウム、セルロース、カルメロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、炭酸カルシウム、タルク、酸化チタン、リボフラビン、カルナバロウ。

質問やコメント?

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口： 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00 (週末、祝日を除く)

[限定対応のお願い]

<Kyowa-Gifu-Japan>

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト (www.kyowa-ci.co.jp)に掲載されています。

免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬事法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。

- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されました。日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は隨時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。