

第②類医薬品
モアファイン
あせもクリーム

△使用上の注意

塗りかいたらないこと
 (守らないと現在症状が悪化したリ、副作用が起こりやすくなります)
 1. 次の部位には使用しないでください
 (1) 水疱(水ぶくれ)・みずむし・たむし等又は化粧している患部。
 (2) 目の周囲、粘膜等。
 2. 腫れた部分には、広範囲に使用しないでください
 3. 長期連用しないでください
 ※相殺すること
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (4) 患部が広範囲の人。
 (5) 腫瘍やたむし等のひびき。
 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 関係部位 皮膚(患部) 発疹・発赤、かゆみ、ほれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
 皮膚(患部) みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感
 3. 5～6日間使用しても症状が大きくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

販売名 モアファインあせもクリーム 第②類医薬品 20g
 〈鎮痒消炎薬〉
 さらさらとした肌を必要とする方は、このケースの記載内容を必ず読んでください。
 また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

保存及び取扱い上の注意
 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小瓶の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 開封後、蓋が変形したり、内容物の変質等が見られる場合は、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(5) X線、放射線、高圧電流、超音波、レーザー光線、熱線、電磁波、電磁誘導等にさらさないでください。(6) 使用期限を過ぎた製品は使用期限が切れても、必ず使用期限を確認してください。0120-149-9311
 協和薬品工業株式会社
 東京都中央区本町二丁目8番6号
 協和薬品工業株式会社
 〒058-246-8771
 協和薬品工業株式会社 協和薬品工業株式会社
 本剤について、何かお気づきの点がありましたら、お問い合わせ下さい。下記までご連絡ください。お名前、お住所、お電話番号、お電話番号、お電話番号

がまんできない

あせも かぶれに

スーツと効いて かゆみを和らげる

3つの作用

殺菌

かゆみ止め

抗炎症

汗などによる かゆみ、しっしん、かぶれに効く

セルフトレーディング 税 控除対象

汗などによるかゆみ、しっしん、かぶれに効く

患部でよく効き、体内で低活性 PVA (アンテドラッグ型ステロイド) 配合

第②類医薬品
モアファイン
あせもクリーム

A3304

開封 □

鎮痒消炎薬
モアファインあせもクリーム 第②類医薬品 20g

4 962307 090879

使用期限
製造番号